

Térhálósító

Alkalmazási példák	Jowacoll ragasztók térhálósodását elősegítő komponense, a vízzel, nedvességgel szembeni ellenállás és a ragasztási szilárdság növelésére.	
Alapvegyület	Modifikált poliizocianát	
Tulajdonságok/alkalmazási útmutató	Reaktív kötésekkal növeli a ragasztóanyag vízzel szembeni ellenálló képességét. Felhasználásakor a megfelelő diszperziós ragasztóra vonatkozó műszaki adatlap előírásait kell figyelembe venni. Az edény, melyben a Jowat® 195.60 térhálósítót elkeverik, nem lehet teljesen zárt, mert a CO ₂ képződés miatt durranásveszély áll fent. Fazékidő: 4-8 óra ragasztótól függően	
Műszaki adatok	Viszkozitás [mPas]:	kb. 300
	NCO artalom [%]	kb. 31
	Sűrűség [g/cm ³]:	kb. 1,25
	Megjelenés:	sárgás-barnás
Tisztítás	Használat után a ragasztókeverékkel szennyezett berendezéseket hideg vagy meleg vízzel, Jowat® 192.40 tisztítókoncentrátum segítségével tisztíthatjuk. Az edzőt külön a Jowat® 401.10 és 402.30 oldószerekkel lehet tisztítani. Kikeményedett ragasztókeveréket csak mechanikai úton lehet eltávolítani.	
Tárolás	Jól lezárt, eredeti tartályokban száraz, hűvös helyen (15 – 25 °C) a kiszállítástól számított 6 hónapig tárolható. Fagytól óvni kell!	
Csomagolás	1,25 kg-os flakonokban.	
Veszélyesség	Xn – egészségre ártalmas.	
Megjegyzés	További utasítások a kezeléssel, szállítással és megsemmisítéssel kapcsolatban a megfelelő biztonsági adatlapból érhetőek el. Ezen adatlapban található információk az általunk végzett laborvizsgálatok eredményeire, valamint a vevőink tapasztalataira támaszkodnak. Ezek az adatok nem jelentenek semmiféle minőségi garanciát és semmiféle ígéretet a tulajdonságokra. Az innen vett információkból és a technikusaink által nyújtott ingyenes tanácsadásból semmiféle jogi igény nem származtatható.	

01/2008 Minden adat átlagos értékeket takar. A műszaki adataink folyamatosan aktualizálásra és a technika fejlődésének megfelelően igazításra kerülnek. Ez a kiadás minden korábbi műszaki adatlapot felülbírál és a kiadás időpontjában érvényes. **Kérem olvassa el a hátoldalon leírtakat.**

Gyártó: Jowat AG
D-32758 Detmold
Ernst-Hilker-Strasse 10-14.
Telefon: +49/5231-749-0
Telefax: +49/5231-749-104
www.jowat.de
info@jowat.de

Forgalmazó:

GREENTEAM
Iparfejlesztő és Kereskedelmi Kft.
9700 Szombathely
Varasd u. 16.
Telefon: 94/510-830
Telefax: 94/315-215
www.greenteamkft.hu
info@greenteamkft.hu



Általános felhasználási útmutató

A ragasztás, mint az egyik legésszerűbb kötési mód jelentősége folyamatosan növekszik. Ezzel együtt a ragasztásra alkalmas anyagok száma, fajtája is lendületes fejlődést mutat. Új ragasztási eljárásokat, berendezéseket fejlesztenek ki a ragasztók feldolgozására.

Ez a folyamatos változás a Jowat® céget is rendszeres és állandó fejlesztésre sarkallja. Vegyészek, mérnökök jól képzett csoportja dolgozik azon, hogy a felhasználókat rendszeresen tájékoztassák, megfelelő tanácsadással szolgáljanak a vevő részére legalkalmasabb ragasztó és technológia megvalósításáról.

Ajánlásaink a saját laboratóriumi vizsgálatainkon és a vevők tapasztalatai alapján készülnek. Természetesen minden egyes esetre nem lehetnek százszázalékos paramétereink, melyek kötelező érvénnyel alkalmazhatók. Ezért kérjük minden esetben, hogy kérdéseikkel forduljanak alkalmazástechnikusainkhoz, hogy a legújabb, az időszerű ismereteiket, ragasztóanyagok tulajdonságait át tudják adni. Ezek hiányában az Ön kockázata megnő. Minden újonnan a termelésbe kerülő ragasztóanyagot a helyi körülményekre be kell állítani. Ezt az ellenőrző beállítást hosszabb idei használat után is célszerű elvégezni.

Elengedhetetlen, hogy az újonnan bevezetett ragasztókkal ragasztási kísérletet, a próbadarabok ellenőrzését elvégezzék. A próbadarabok elkészülte után ellenőrizni kell, hogy a ragasztás ténylegesen megfelelő-e az elvárt követelményeknek.

Kérjük azokat a felhasználókat, akik tartós alkalmazás során a felhasználás paramétereit megváltoztatják, gépbeállítási értékeket módosítanak, alapanyagokban történnek változtatások, jelezzék a gyártó felé. Csak ilyen esetben képes a Jowat® cég arra, hogy mindig a legidőszerűbb ismereteket alkalmazza és továbbadja.

A műszaki adatlapok a tudományos ismeretek legújabb adatait tartalmazzák, semmiféle jogi szerződésnek és kötelezettségnek nem lehetnek alapjai. Az ismeretek azokat a paramétereket foglalják össze, melyek alapján minden felhasználó tájékozódhat a ragasztóanyag műszaki tulajdonságairól, ezeket technológiája során figyelembe veheti, de jogi érvényességgel bíró kötelezettségeket ez a gyártóra nem jelent.